


Artikel	Tillverkare / Leverantör
<b>Varumärke:</b> NordenList	<b>Namn:</b> NordenList
<b>Namn:</b> Furulist	<b>Miljöledningssystem:</b> -
<b>Beskrivning:</b> Furulist.	<b>EMAS-registrering:</b> -
<b>Artikelnr:</b>	<b>ISO 14001 certifiering:</b> -
<b>BSAB-kod:</b> M - Skikt av beläggnings- och beklädnadsvaror i hus	<b>REPA-registret:</b> -
<b>BK04:</b> 03507 - Trälist - Behandlad	

### Sammanfattning

<b>Förutsättningar:</b>	Fullständig dokumentation, detaljbedömning möjlig	
<b>Bedömning:</b>	A	
<b>Bedömningsförklaring:</b>	A	
<b>Anmärkning:</b>		
	<b>Vid tillverkningen</b>	<b>I den färdiga produkten</b>
<b>Utfasningsämnen:</b>	-	-
<b>Prioriterade riskminskningsämnen:</b>	Ja (R)	-
<b>PBT/vPvB-ämnen:</b>	-	-
<b>Potentiella PBT/vPvB-ämnen:</b>	-	-
<b>Hormonstörande ämnen kategori 1:</b>	-	-
<b>Hormonstörande ämnen kategori 2:</b>	-	-
<b>Miljöfarliga ämnen:</b>	Ja (Y)	-
<b>Hälsosfarliga ämnen:</b>	Ja (E)	-
<b>Hälsosfarliga ämnen förekommer i produkten i bruksskedet:</b>	Förnyelsebara råvaror:	
<b>Annan miljömärkning:</b>	<b>Nanopartiklar:</b>	n Nej
<b>Energiklass:</b>		

### Redovisad dokumentation

Typ	Utgåva	Kontroll	Status
 SundaHus-deklaration	2021-04-22	2021-04-30	Manuellt
 Intyg EU-LCI-emissionsvärden	2018-10-26	2021-04-30	Manuellt

### Ingående ämnen

Namn	CAS-nr	Mängd	Klassificeringar
furur		99 %	

### Ingående produkter

Namn	Mängd	Klassificeringar
(PROFF 355 S0500-N DURACIDCOLOR DC-T420-45_S0500-N)	1% x 1%	H226, H318, H336

### Emissioner

<b>TVOC (28 dagar)</b>	ISO 16000-9:2006	250 µg/m <sup>2</sup> h
<b>Formaldehyd</b>	ISO 16000-3:2011	< 1 µg/m <sup>2</sup> h
<b>VVOC (28 dagar)</b>	ISO 16000-9:2006	345 µg/m <sup>2</sup> h
<b>R-värdet LCI</b>	CEN/TS 16516:2017	< 0,01 µg/m <sup>3</sup>

## Emissioner

Uppfyller E0:

Uppfyller E1:

Uppfyller M1:

Uppfyller M2:

Uppfyller CARB1:

Uppfyller CARB2:

EMICODE:

## Energiåtgång

Råvaror:

Tillverkning:

Totalt:

## Restprodukter / Avfall

Vid byggnation

Vid rivning

Återanvändning:

100 %

Materialåtervinning:

100 %

Energiutvinning:

100 %

Deponering:

Avfallsslag:

17 02 01

Farligt avfall:

-

-

## Andel återvunnet material

Pre-consumer:

Post-consumer:

## Livslängd

Livslängd: 50- år

## Klassning av produkten

Faroangivelser:

Skyddsangivelser:

Riskfraser:

Skyddsfraser:

## Företagets Hållbarhetsarbete (CSR)

CSR-policy:

## Distribution av färdig vara

Retursystem: Nej

Flergångsemballage:: Ja

Återtagande av emballage: Nej

Ansluten till producentansvar: Nej

## Byggskedet

Krav vid lagring: Nej

Krav på omgivande byggvaror: Nej

## Bruksskedet

Krav på insatsvaror: Nej

Energitillförsel: Nej

**Rivning**

**Demonterbar:** Ej relevant

**Särskilda åtgärder:** Nej

**Avfallshantering**

**Särskilda restriktioner/rekommendationer:** Nej

**Innemiljö**

**Kritiskt fuktillstånd:** Nej

**Övrigt**

**Bedömd:** 2021-04-30 av Josephine Halldan


**Reviderad:** 2021-05-13 av Auto Update

**SHMD-nummer:** SHMD-3VET8VNHKJ

**Kriterier:** SundaHus Miljödata Bedömningskriterier utgåva 6.1.7

**Förklaringar**

**(R)** Vid tillverkningen har det använts minst ett prioriterat riskminskningsämne.

**** Hälsosofarliga ämnen i tillverkningskedet.

**n** Innehåller inte nanopartiklar.

**(M)** Vid tillverkningen har det använts minst ett miljöfarligt ämne.

**(produktnamn)** Ett produktnamn inom parentes indikerar att den ingående produkten ej är kvar vid tillverkning av den färdiga huvudprodukten.

17 02 01 Trä

H226 Brandfarlig vätska och ånga.

H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.